# 회사소개서

# **Company Introduce**

사람을 향한 기술력

# For Human

서경화학은 2016년에 설립된 자동차 내,외장재 도금 전문 기업으로서 고객의 품질 만족을 위하여 최선을 다하고 있습니다.

Seo Kyung Chemical, established in 2016, specializes in plating in-car and external materials. We are doing our best to satisfy the customer's quality.





플라스틱 도금 전문업체 Plastic Plating Company Chromium, Satin, Nickel

## ●● 인사말씀 ●● CEO Greeting

" 안녕하십니까? (주)서경화학 입니다 "

저희 ㈜서경화학은 2017년에 설립하여 지금까지 전문기술자들 및 기술개발원들과 함께 품질확립과 기술 발전에 주력을 하고 있는 업체입니다.

경력을 토대로 업종에서 축척한 Technical Data를 자동라인에 접목하여 양질의 제품을 생산하고 각종개선활동을 통해 고객사에 만족을 드릴수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다.

㈜서경화학은 기술의 노하우를 통해 R&D및 품질 혁신을 게을리 하지 않고 지속적인 투자를 통하여 제품에 대한 최고의 자부심을 지켜 나갈 것입니다. "Thank you for visiting our company"

Seokyung Chemical was established in 2017 and has been focusing on quality and technology development with professional engineers and technology developers.

Based on our experience, we continue to apply technical data accumulated in the industry to the automation line to produce quality products and to satisfy our customers through various improvement activities.

With the know-how of technology, Seokyung Chemical will not neglect R&D and quality innovation, but will continue to invest to maintain its highest level of pride in its products

(주)서경화학 대표이사

신종윤

Seokyung Chemical CO.,LTD

CEO Shin Jong yoon



# ● 회사연혁 ● Company history



🗘 2016. 10. ㈜ 서경화학 창립

Ф 2017. 09. 자동도금라인 양산 개시

① 2018. 06. Decoklad 인증 획득

2018. 10. ISO14001:2015 인증 획득

© 2018. 11. IATF 16949 인증 획득 ISO 2001(2015 Edition) 획득

Ф 2019. 04. 크라이슬러 협력 업체 등록



🗘 1979. 10. 주례공업사 창립 / 도금라인 설비

● 2000. 07. 감전동 확장이전 / 도금라인 설비

① 2002. 10. ISO 9001:2000 인증 획득

● 2003. 07. 장림 무지개 공단 확정 이전

4 2004. 08. 3cr CHROME 양산 라인

2007. 10. 자동 도금라인 증설

◆ 2009. 01. ISO14001, ISO/TS16949 인증 획득

04. 크라이슬러 협력 업체 등록

12. 헤어라인 가공장치에 관한 특허 출원

© 2010. 05. 벤처기업 등록 / 기업부설 연구소 신설 07. 헤어라인 가공장치에 관한 특허 등록

Ф 2012. 05. 대표이사 "모범중소기업인" 선정


2013. 06. "부산중소기업인" 대상08. "표면 가공된 플라스틱도금" 특허 등록

🔱 2017. 10. 사출 전문기업 "신광화학" 설립

◆ 2018. 06. "플라스틱 사출품 크롬도금 금속화 기술개발" R/D

Ф2019. 06. 대표이사 2019 대한민국 중소기업인대회 "대통령 표창"






# ●● 주요 생산품 ●● Main product






CVR TMX 2R PODIUM OTB INR



CVR TMX 2R PODIUM OTB OTR







WK Console Rear Trim Ring







WK 8.4 DCSD ICS Upper



WK 8.4 DCSD ICS Lower



MS Front Belt Bright Cap-Bright Chrome




-5-

# •• 생산 공정 **Production process**











사출물 표면의 오염물질 제거 와 친수성을 부여하여 메칭 효 과를 향상시킴 액농도: CP정면제 10~15m ℓ / ℓ, 활산50~100m & / & 号至: 50±3℃

이물질 및 유분제거

시간: 2~3분

윤도: 70±8°C 시간: 6~7분

을 추출하여 표면에 홀을 형성

액농도:크를산 410~490g/ & 활산 210~230m & / &

ABS 성분중 B성분을 제거

엣칭된 수지의 표면에 Pd-Sn 촉매층을 부여

액놀도:NP-8:20~50m ℓ / ℓ 열산 250~300m ℓ / ℓ

음도: 32±3℃ 시간: 2~3분

Pd-Sn 촉매층을 부여

Sn(주석)을 제거하여 Pd(파라 듐)만을 소재의 표면에 석출

액농도:황산 100~200m ℓ / ℓ 음도: 50±5℃ 시간: 2~3분

sn성분제거

촉매층에 금속니켍을 석출시켜 전도성을 부여

액놈도: DK-A 40~50m ℓ / ℓ DK-B 40~51m & / & DK-C 80~100m & / & Ni2+ 3.0-8.0g/ £ 용도: 32±3°C 시간: 2~3분

니켈금속분 부여

# 건조

모든 공정이 끝난 도금품을 열풍으로 건조

≘ =: 80-70°C

RACKING 된 소재 탈거 유무 확인

이온 정수



이온정수로 제품을 수세

号至:50℃

얼룩및 제품의 수세불량으로 부터 방지



크롬

피막의 변색 방지 및 내마모성을 부여하며 크롬 금속 통유의 광택을 보여

액농도: 크를산 200~280g/ 8 활산 0.8~1.2a/ 원

연도: 30±8°C 시간: 2~5분

은백색의 광택 및 변색방지

무광 니켈



무광택의 니켈 도금으로 니켈 두메와 내식성을 부여

액농도: 황산니켈 470~510g/ @ 염화니켙 25~45a/ £ 불산 35~45g/ & 운도: 50±5°C

시간: 5~7분

무광택 부여

광택 니켈




크롬도금의 하지도금으로 니켈 금속 고유의 광택과 유연성을 부여

액농도: 황산니켈 220~260g/ £ 열화니켈 35~45a/ 원 불산 35~45g/ 8

음도: 52±3℃ 시간:10~20분

크롬 하지도금 및 광택부여

황산동



니켈의 하시 노금으로써 광택 을 부여하며 외부의 충격에 견 디는 Cushion 성을 주며 밀착 려오 강하

액농도: 황산등 210~230g/ & 확산 50~80a/ 8 열소이온 30~80mg/ & 号도:22±3℃ 시간: 30~40분

Ni하지도금 및쿠션작용

플라스틱 도금 전문업체 Plastic Plating Company Chromium, Satin, Nickel

# ●● 생산 설비 ●● Production facilities

#### 전자동 도금 라인

- ABS 자동이송장치
- 자동제어기
- 순수제조장치
- 건조로
- 정류기공기교반기

#### Automatic plating line

- ABS automatic Transfer Unit
- ABS automatic control regulator Ion
- Resin Switchboard
- Drying machine
- Rectifier
- Air stirring

### 도금 색상(plating color)

Bright Chrome
- 3Cr, 6Cr
Satin Chrome

- Soft Satin, TZ3, SZ6, SZ7, SZL

Lt Black Chrome

- SZS, SZC

#### 생산 LOT 자동 마킹

-생산된 제품에 대한 일련번호를 자동으로 마킹합니다.

-마킹된 일련번호는 생산품에 대한 LOT 추적 및 품질관리에 사용됩니다.

#### **Production LOT Automatic Marking**

- Automatically mark serial numbers for products produced
- Marked serial numbers are for the product Used for LOT tracking and quality control








# •• 생산 관리


## Production management



원자재 입출고 관리 BOM 관리 Production plan import and work order Raw material warehousing management BOM management



생산 작업 및 설비제어 Production work and facility control





가동 이력 확인 Operational History Verification

이상 감지 및 알람 Abnormal Detection and Alarms

시설운영 모니터링 Facility Operations Monitoring

# ●● 생산 관리 – LOT 추적 ●● Production management – LOT trace

#### LOT를 사용한 이력추적

-원자재의 입고부터 출고까지 각 단계별 LOT 번호 관리를 통하여 고객 사에 납품된 제품에 대한 추적 관리를 수행하고 있습니다.

#### **History Tracking with LOT**

-From the Receiving of Raw Materials to the Forwarding Manage LOT Numbers for Each Step Product delivered to customer through Follow-up management



#### 생산조건 이력추적

- -제품 생산 시 설비의 운영데이터를 관리합니다.
- -제품 생산 시 각 설비의 운영조건 및 가동이력을 확인하여 품질에 대한 확인을 수행하고 있습니다.


#### History trace of production conditions

- -Operation data for the facility is managed when the product is produced
- -Operating Conditions of each facility in the production of the product Check the operational history and check the quality of the product




# ●● 품질 관리 ●● Quality control





#### kyung chemical laboratory


Plating chemical management/plating thickness and quality control



시험 성적서 및 장애 대책서 (국문/영문)발급 Publication of test report and disability report (Korean/English)







#### 트루캠 프로그램에 의한 품질 데이터 관리

도금 용액분석 결과 데이터를 입력하고 축척 된 데이터를 계산하여 통계를 도출확인 하고 품질에 대한 관리를 수행합니다.

1. 1.0

#### Quality data management by trucam program

Enter the data from the plating solution analysis results and calculate the scaled data to obtain statistics and perform quality control.



-10- www.skplating.co.kr

# ●● 품질 인증서 ●● Quality certiticate



<IATF 16949>



<벤처기업인증>



<ISO 9001>




<Decoklad>

-11-



<ISO 14001>



<뿌리기업인증>



# ● 회사위치 ● Company location





주소: 광주 광산구 평동산단 3번로 174(월전동)

TEL: 062-716-8264 FAX: 062-716-8267.

ADDRESS: (Woljun-dong)174, 3Beon-ro, Pyungdongsandan,

Gwangsan-gu, Gwangju

TEL: +82-62-716-8264 FAX: +82-62-716-8267

㈜ 경원화학

주소: 부산시 사하구 다산로225번길 15 (장림동)

TEL: 051-262-8264 FAX: 051-265-8264



## **Address**

■ 서경화학 : 광주 광산구 평동산단 3번로 174(월전동)

TEL: 062-716-8264 FAX: 062-716-8267

■ SEOKYUNG CHEMICAL: (Woljun-dong)174, 3Beon-ro, Pyungdongsandan, Gwangsan-gu, Gwangju

TEL: +82-62-716-8264 FAX: +82-62-716-8267

■ E-Mail: skchemi0@daum.net